



CONSTRUCCIONES METÁLICAS DE OBTURACIÓN, S.L.



GESTION DE  
LA CALIDAD  
CERTIFICADA

QUALITY  
MANAGEMENT  
CERTIFIED

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Don **CARMELO DÍEZ**, como Director de la empresa **C.M.O.** declaro bajo mi responsabilidad, que las válvulas modelo **A**, cumplen los requerimientos del **Real Decreto 769/1999** que dicta las disposiciones de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo **97/23/CE** (según art. 3 punto 3), relativa a los equipos a presión, bajo la categoría de válvulas para fluidos del grupo 2, para trabajo a 20°C, analizadas como tuberías para transporte de líquidos, cuya presión de vapor a temperatura máxima admisible, sea superior en más de 0.5 bar a la presión atmosférica normal.



Carmelo Díez  
General Manager

Tolosa, Monday, October 19, 2009

**C.M.O.**  
**AMATEGI ALDEA 142 TXARAMA-TOLOSA / GUIPÚZCOA**  
**TLF:943-67.33.99.FAX:943.67.24.40**

**cmo@cmo.es --- WWW.CMO.ES**

DOC-06.01.03 Rev 02



CONSTRUCCIONES METÁLICAS DE OBTURACIÓN, S.L.



GESTION DE  
LA CALIDAD  
CERTIFICADA

QUALITY  
MANAGEMENT  
CERTIFIED

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Don **CARMELO DÍEZ**, como Director de la empresa **C.M.O.** declaro bajo mi responsabilidad, que las válvulas modelo **AB**, cumplen los requerimientos del **Real Decreto 769/1999** que dicta las disposiciones de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo **97/23/CE** (según art. 3 punto 3), relativa a los equipos a presión, bajo la categoría de válvulas para fluidos del grupo 2, para trabajo a 20°C, analizadas como tuberías para transporte de líquidos, cuya presión de vapor a temperatura máxima admisible no sea superior en más de 0.5 bar a la presión atmosférica normal.



Carmelo Díez  
General Manager

Tolosa, Tuesday, December 09, 2008

**C.M.O.**  
**AMATEGI ALDEA 142 TXARAMA-TOLOSA / GUIPÚZCOA**  
**TLF:943-67.33.99.FAX:943.67.24.40**

**cmo@cmo.es --- WWW.CMO.ES**

DOC-06.01.03 Rev 02



CONSTRUCCIONES METÁLICAS DE OBTURACIÓN, S.L.



GESTION DE  
LA CALIDAD  
CERTIFICADA

QUALITY  
MANAGEMENT  
CERTIFIED

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Don **CARMELO DÍEZ**, como Director de la empresa **C.M.O.** declaro bajo mi responsabilidad, que las válvulas modelo **B**, cumplen los requerimientos del **Real Decreto 769/1999** que dicta las disposiciones de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo **97/23/CE** (según art. 3 punto 3), relativa a los equipos a presión, bajo la categoría de válvulas para fluidos del grupo 2, para trabajo a 20°C, analizadas como tuberías para transporte de líquidos, cuya presión de vapor a temperatura máxima admisible no sea superior en más de 0.5 bar a la presión atmosférica normal.



Carmelo Díez  
General Manager

Tolosa, Wednesday, April 15, 2009

**C.M.O.**  
**AMATEGI ALDEA 142 TXARAMA-TOLOSA / GUIPÚZCOA**  
**TLF:943-67.33.99.FAX:943.67.24.40**

**cmo@cmo.es --- WWW.CMO.ES**

DOC-06.01.03 Rev 02



CONSTRUCCIONES METÁLICAS DE OBTURACIÓN, S.L.



GESTION DE  
LA CALIDAD  
CERTIFICADA

QUALITY  
MANAGEMENT  
CERTIFIED

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Don **CARMELO DÍEZ**, como Director de la empresa **C.M.O.** declaro bajo mi responsabilidad, que las válvulas modelo **C**, cumplen con los requerimientos del **Real Decreto 769/1999** que dicta las disposiciones de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo **97/23/CE** (según art. 3 punto 3), relativa a los equipos a presión, bajo la categoría de válvulas para fluidos del grupo 2, para trabajo a 20°C, analizadas como tuberías para transporte de líquidos, cuya presión de vapor a temperatura máxima admisible no sea superior en más de 0.5 bar a la presión atmosférica normal.



Carmelo Díez  
General Manager

Tolosa, Tuesday, December 09, 2008

**C.M.O.**  
**AMATEGI ALDEA 142 TXARAMA-TOLOSA / GUIPÚZCOA**  
**TLF:943-67.33.99.FAX:943.67.24.40**

**cmo@cmo.es --- WWW.CMO.ES**

DOC-06.01.03 Rev 02



CONSTRUCCIONES METÁLICAS DE OBTURACIÓN, S.L.



GESTION DE  
LA CALIDAD  
CERTIFICADA

QUALITY  
MANAGEMENT  
CERTIFIED

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Don **CARMELO DÍEZ**, como Director de la empresa **C.M.O.** declaro bajo mi responsabilidad, que las válvulas modelo **D**, cumplen con los requerimientos del **Real Decreto 769/1999** que dicta las disposiciones de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo **97/23/CE** (según art. 3 punto 3), relativa a los equipos a presión, bajo la categoría de válvulas para fluidos del grupo 2, para trabajo a 20°C, analizadas como tuberías para transporte de líquidos, cuya presión de vapor a temperatura máxima admisible no sea superior en más de 0.5 bar a la presión atmosférica normal.



Carmelo Díez  
General Manager

Tolosa, Tuesday, December 09, 2008

**C.M.O.**  
**AMATEGI ALDEA 142 TXARAMA-TOLOSA / GUIPÚZCOA**  
**TLF:943-67.33.99.FAX:943.67.24.40**

**cmo@cmo.es --- WWW.CMO.ES**

DOC-06.01.03 Rev 02



CONSTRUCCIONES METÁLICAS DE OBTURACIÓN, S.L.



GESTION DE  
LA CALIDAD  
CERTIFICADA

QUALITY  
MANAGEMENT  
CERTIFIED

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Don **CARMELO DÍEZ**, como Director de la empresa **C.M.O.** declaro bajo mi responsabilidad, que las válvulas modelo **E**, cumplen los requerimientos del **Real Decreto 769/1999** que dicta las disposiciones de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo **97/23/CE** (según art. 3 punto 3), relativa a los equipos a presión, bajo la categoría de válvulas para fluidos del grupo 2, para trabajo a 20°C, analizadas como tuberías para transporte de líquidos, cuya presión de vapor a temperatura máxima admisible no sea superior en más de 0.5 bar a la presión atmosférica normal.



Carmelo Díez  
General Manager

Tolosa, Tuesday, December 09, 2008

**C.M.O.**  
**AMATEGI ALDEA 142 TXARAMA-TOLOSA / GUIPÚZCOA**  
**TLF:943-67.33.99.FAX:943.67.24.40**

**cmo@cmo.es --- WWW.CMO.ES**

DOC-06.01.03 Rev 02



CONSTRUCCIONES METÁLICAS DE OBTURACIÓN, S.L.



GESTION DE  
LA CALIDAD  
CERTIFICADA

QUALITY  
MANAGEMENT  
CERTIFIED

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Don **CARMELO DÍEZ**, como Director de la empresa **C.M.O.** declaro bajo mi responsabilidad, que las válvulas modelo **FL**, cumplen los requerimientos del **Real Decreto 769/1999** que dicta las disposiciones de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo **97/23/CE** (según art. 3 punto 3), relativa a los equipos a presión, bajo la categoría de válvulas para fluidos del grupo 2, para trabajo a 20°C, analizadas como tuberías para transporte de líquidos, cuya presión de vapor a temperatura máxima admisible no sea superior en más de 0.5 bar a la presión atmosférica normal.



Carmelo Díez  
Director General

Tolosa, lunes, 03 de agosto de 2009

**C.M.O.**  
**AMATEGI ALDEA 142 TXARAMA-TOLOSA / GUIPÚZCOA**  
**TLF:943-67.33.99.FAX:943.67.24.40**

**cmo@cmo.es --- WWW.CMO.ES**

DOC-06.01.03 Rev 02



CONSTRUCCIONES METÁLICAS DE OBTURACIÓN, S.L.



GESTION DE  
LA CALIDAD  
CERTIFICADA

QUALITY  
MANAGEMENT  
CERTIFIED

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Don **CARMELO DÍEZ**, como Director de la empresa **C.M.O.** declaro bajo mi responsabilidad, que las válvulas modelo **GM**, cumplen los requerimientos del **Real Decreto 769/1999** que dicta las disposiciones de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo **97/23/CE** (según art. 3 punto 3), relativa a los equipos a presión, bajo la categoría de válvulas para fluidos del grupo 2, para trabajo a 20°C, analizadas como tuberías para transporte de líquidos, cuya presión de vapor a temperatura máxima admisible no sea superior en más de 0.5 bar a la presión atmosférica normal.



Carmelo Díez  
General Manager

Tolosa, Wednesday, April 15, 2009

**C.M.O.**  
**AMATEGI ALDEA 142 TXARAMA-TOLOSA / GUIPÚZCOA**  
**TLF:943-67.33.99.FAX:943.67.24.40**

**cmo@cmo.es --- WWW.CMO.ES**

DOC-06.01.03 Rev 02





CONSTRUCCIONES METÁLICAS DE OBTURACIÓN, S.L.



GESTION DE  
LA CALIDAD  
CERTIFICADA

QUALITY  
MANAGEMENT  
CERTIFIED

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Don **CARMELO DÍEZ**, como Director de la empresa **C.M.O.** declaro bajo mi responsabilidad, que las válvulas modelo **K**, cumplen con los requerimientos del **Real Decreto 769/1999** que dicta las disposiciones de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo **97/23/CE** (según art. 3 punto 3), relativa a los equipos a presión, bajo la categoría de válvulas para fluidos del grupo 2, para trabajo a 20°C, analizadas como tuberías para transporte de líquidos, cuya presión de vapor a temperatura máxima admisible no sea superior en más de 0.5 bar a la presión atmosférica normal.



Carmelo Díez  
General Manager

Tolosa, Tuesday, December 09, 2008

**C.M.O.**  
**AMATEGI ALDEA 142 TXARAMA-TOLOSA / GUIPÚZCOA**  
**TLF:943-67.33.99.FAX:943.67.24.40**

**cmo@cmo.es --- WWW.CMO.ES**

DOC-06.01.03 Rev 02



CONSTRUCCIONES METÁLICAS DE OBTURACIÓN, S.L.



GESTION DE  
LA CALIDAD  
CERTIFICADA

QUALITY  
MANAGEMENT  
CERTIFIED

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Don **CARMELO DÍEZ**, como Director de la empresa **C.M.O.** declaro bajo mi responsabilidad, que las válvulas modelo **L**, cumplen con los requerimientos del **Real Decreto 769/1999** que dicta las disposiciones de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo **97/23/CE** (según art. 3 punto 3), relativa a los equipos a presión, bajo la categoría de válvulas para fluidos del grupo 2, para trabajo a 20°C, analizadas como tuberías para transporte de líquidos, cuya presión de vapor a temperatura máxima admisible no sea superior en más de 0.5 bar a la presión atmosférica normal.



Carmelo Díez  
General Manager

Tolosa, Tuesday, December 09, 2008

**C.M.O.**  
**AMATEGI ALDEA 142 TXARAMA-TOLOSA / GUIPÚZCOA**  
**TLF:943-67.33.99.FAX:943.67.24.40**

**cmo@cmo.es --- WWW.CMO.ES**

DOC-06.01.03 Rev 02



CONSTRUCCIONES METÁLICAS DE OBTURACIÓN, S.L.



GESTION DE LA CALIDAD CERTIFICADA

QUALITY MANAGEMENT CERTIFIED

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

**CARMELO DÍEZ**, como Gerente de la empresa **C.M.O** declaro bajo mi responsabilidad, que las válvulas modelo **R**, diseñadas como sistema anti-retorno, para líquidos peligrosos (G1) y no peligrosos (G2), de acuerdo a las tablas inferiores, reúnen los requerimientos y las disposiciones del **Real Decreto 796/1999** y la **Directiva 97/23 CE** de la comisión y del Parlamento Europeo, relativo a equipos a presión, marcados bajo categoría I o de acuerdo al punto 3 del apartado 3 de dicha Directiva, según sea aplicable, analizado como tuberías para transporte de líquidos, cuya presión en condiciones ambientales normales sea superior a 0.5 bar.



Carmelo Díez  
Directo General

Tolosa, jueves, 04 de junio de 2009

### HASTA CAT. I G2

ND	PN10	PN16	PN25	PN40	PN64
50	P 3 ART 3	P 3 ART 3	P 3 ART 3	P 3 ART 3	P 3 ART 3
65	P 3 ART 3	P 3 ART 3	P 3 ART 3	P 3 ART 3	P 3 ART 3
80	P 3 ART 3	P 3 ART 3	P 3 ART 3	P 3 ART 3	CAT I
100	P 3 ART 3	P 3 ART 3	P 3 ART 3	P 3 ART 3	CAT I
125	P 3 ART 3	P 3 ART 3	P 3 ART 3	CAT I	CAT I
150	P 3 ART 3	P 3 ART 3	P 3 ART 3	CAT I	CAT I
200	P 3 ART 3	P 3 ART 3	CAT I	CAT I	CAT I
250	P 3 ART 3	P 3 ART 3	CAT I	CAT I	CAT I
300	P 3 ART 3	P 3 ART 3	CAT I	CAT I	CAT I
350	P 3 ART 3	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I
400	P 3 ART 3	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I
450	P 3 ART 3	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I
500	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I
600	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I

### HASTA CAT. I G1

ND	PN10	PN16	PN25	PN40
50	P 3 ART 3	P 3 ART 3	P 3 ART 3	CAT I
65	P 3 ART 3	P 3 ART 3	P 3 ART 3	CAT I
80	P 3 ART 3	P 3 ART 3	CAT I	CAT I
100	P 3 ART 3	P 3 ART 3	CAT I	
125	P 3 ART 3	CAT I	CAT I	
150	P 3 ART 3	CAT I		

**C.M.O.**

**AMATEGUI ALDEA 142, TXARAMA-TOLOSA-GUIPUZCOA-SPAIN**

**TLF:943-67.33.99.FAX:943.67.24.40**

**cmo@cmo.es --- WWW.CMO.ES**

DOC-06.01.03 Rev 02



CONSTRUCCIONES METÁLICAS DE OBTURACIÓN, S.L.



GESTION DE  
LA CALIDAD  
CERTIFICADA

QUALITY  
MANAGEMENT  
CERTIFIED

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Don **CARMELO DÍEZ**, como Director de la empresa **C.M.O.** declaro bajo mi responsabilidad, que las válvulas modelo **T**, cumplen con los requerimientos del **Real Decreto 769/1999** que dicta las disposiciones de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo **97/23/CE** (según art. 3 punto 3), relativa a los equipos a presión, bajo la categoría de válvulas para fluidos del grupo 2, para trabajo a 20°C, analizadas como tuberías para transporte de líquidos, cuya presión de vapor a temperatura máxima admisible no sea superior en más de 0.5 bar a la presión atmosférica normal.



Carmelo Díez  
General Manager

Tolosa, Tuesday, December 09, 2008

**C.M.O.**  
**AMATEGI ALDEA 142 TXARAMA-TOLOSA / GUIPÚZCOA**  
**TLF:943-67.33.99.FAX:943.67.24.40**

**cmo@cmo.es --- WWW.CMO.ES**

DOC-06.01.03 Rev 02